

NORDICLINE MD3 E-VISIO

Kylmähyllyköt



Kaksi kylmähylykköä yhdessä.

NordicLine MD3 e-Visio on helppo sijoittaa mihin tahansa myymälässä. Se tarjoaa suuren tuote-esittelyalan, upean näyttelytilan ja vie vain vähän lattiatilaa.



Kaksipuolinen tilaihme

Väestörakenteen muutos ja kiireinen elämäntyyli muuttavat ostotottumuksia. Ruokakaupat muuttavat jatkuvasti, valikoima sen sijaan ei – päinvastoin! Epta on kehittänyt elintarvikekaupan vaatimukseen NordicLine MD3 e-Visio, kaksipuolisen tilaihmeen, jossa kaksi erillistä kylmähylykköä yhdistyy yhdeksi kompaktiksi kalusteeksi. Perinteiseen kalusteiden selät vastakkain -asennukseen verrattuna NordicLine MD3 e-Visio tuo täysin uusia mahdollisuuksia yksilöllisten myymäläratkaisujen ja konseptien suunnitteluun. Se säästää ainutlaatuisen muotoilunsa ansiosta jopa 30 prosenttia lattiatilaa.

Kevyen läpinäkyvän rakenteen ja modernin ilmeen ansiosta NordicLine MD3 e-Visio koko kalusteen kiertävä lasipinta ja 1 460 mm:n syvyys tarjoavat parhaan mahdollisen näyttelytilan ja valtavasti eri vaihtoehtoja tilan käyttöön.

Pienemmät elinkaarikustannukset

NordicLine MD3 e-Visio on jopa 50 prosenttia nopeampi asentaa perinteiseen yksipuoliseen kylmähylykköön verrattuna. Eptain innovatiivinen patentoitu e-ncore-ilmaverhoteknologia, kokolasiovet ja energiansäästöpuhaltimet takaavat, että NordicLine MD3 e-Visio on energiatehokas; ylivoimaiset lämpötilaominaisuudet pitävät yllä optimaalisia olosuhteita ja vähentävät elintarvikehävikkiä.




VALITSE NORDICLINE MD3 E-VISIO


- e-ncore-teknologia ja patentoitu ilmaverho
- Lattiatiilan optimoitu käyttö
- Suurin mahdollinen tuotenäkyvyys
- Enemmän mahdollisuuksia myymäläpohjien suunnitteluun
- 50 % nopeampi asennus






NordicLine MD3 e-Visio	
Ulkopituus (mm)	1250, 2500
Ulkokorkeus (mm)	2010, 2210
Ulkosyvyys (mm)	1460
Lämpötila-alue (°C)	0 ... +2 °C ja +2 ... +4 °C
Kylmäaineet	R744 (CO2)
Energiatohokkuusluokka	

NordicLine MD3 e-Visio 30-148-201



NordicLine MD3 e-Visio 30-148-221



VAKIOVARUSTEET



Lämpölasiovet

- Patentoitu ilmaverhotekniikka
- Höyrystin- ja paisuntaventtiili R404A- ja R744 (CO2) -kylmäaineille
- Energiansäästöpuhaltimet
- Lämpölasiovet


- Sulatusveden poistoputki kalusteen koko pituudella, ulkohalkaisija 40 mm
- Ylävalo, T5-putket
- Irrotettava hunajakennosto

- Sähkökotelo kalusteen katolla
- Helppo pääsy höyrystimeen huollon aikana

LISÄVARUSTEET




Akryylietukaide



Pohjatason ritiläväljäkaja



Puikkokannattimet ja hylly



- Lämpömittari
- LED-valot
- Hyllykonsolit 300–450 mm, kolme eri asentoa 0°, 10°, 20°
- Paisuntaventtiilit muille kylmäaineille


- Hyllyvalot
- Sulatusautomaatiikka
- Välipäätty
- Jatkosarja
- Pidikkeet, jakajat, puikkokannattimet

- Monipuolinen ohjausautomaatiikka
- Monipuolinen hintalistavaliokoima
- Puskulista päättyyn
- Kulmasuojat

HYÖDYT

Uusi patentoitu ilmaverho

Vie 30 prosenttia vähemmän lattiatailaa



Optimaalinen tuotenäkyvyys
360 asteen lasipinnan ansiosta

Uudet myymäläpohjaratkaisut

50 prosenttia lyhyempi asennusaika

NordicLine MD3 e-Visio maksimoi tuotenäkyvyyden myymälässä ja tuo tuotteet lähemmäs asiakkaita.





www.costan.com

Follow us on:     by Epta