

## **NORDICLINE MD5**

---

*Kylmähylykkö*



Energiatehokas ja suorituskykyinen kylmähylykkö.

---

NordicLine MD5 parantaa päivittäistavarakaupan tuote-esittelyä ja edistää myyntiä.



# Uudenlaista suorituskykyä ja tehokkuutta

NordicLine MD5 on uusi, tilatehokas kylmä-hyllykkö, jossa korkea suorituskyky yhdistyy energiatehokkuuteen, erinomaiseen tilankäyttöön ja moniin muihin asiakasetuihin. Hyllykkö on suunniteltu asiakaspalautteen sekä Eptain huippulaatua ja -suorituskykyä painottavien vaatimusten perusteella. Lähtökohtana ovat olleet kokonaistehokkuus ja kalusteen helppo asennus, puhdistaminen ja huolto. NordicLine MD5-hyllykössä on tuotteiden esillepanoa parantava integroitu ovimalli ja optimaalisen tuotenäkyvyyden takaava uusi valaistusratkaisu.

## Tilaa säästävä muotoilu

NordicLine MD5:ssä on tilaa säästävää pohjahöyrystin, joka mahdollistaa jopa 23 % suuremman tuotevolyymin samalla lattia-pinta-alalla verrattuna takaseinähöyrystin malleihin. Tehokkaan tilankäytön ansiosta hyllykkö sopii niin pieniin kuin suuriinkin myymälöihin, joissa tuotemäärän tulee olla mahdollisimman suuri.

## Korkea suorituskyky ja erinomainen energiatehokkuus

NordicLine MD5:n ovellinen malli tarjoaa optimaaliset tuotelämpötilat sekä parasta mahdollista energiatehokkuutta, myös vaativissa olosuhteissa. Tämä 3M0-luokkaan kuuluva ovellinen kaluste vähentää myymälän aukiolo-aikana energiankulutusta jopa 77 % verrattuna avohyllykköihin. NordicLine MD5:n avomalli on myös suorituskykyinen ja energiatehokas. Sitä on saatavana 3M1-luokassa erittäin suorituskykyisenä versiona ja 3M2-luokassa energiaoptimoituna versiona. Eptain ainutlaatuinen uusi höyrystintekniikka estää jään muodostumisen höyrytimeen ja tarjoaa turvalliset lämpötilaominaisuudet myös vaativissa olosuhteissa. Sekä kalusteen ovellisessa, että avoimessa mallissa on vakiovarusteena Eptain ainutlaatuinen patentoitu e-ncore -ilmaverhoteknologia.

## Hyvä tuotenäkyvyys

NordicLine MD5:ssä on uudenlainen integroitu ovimalli, joka maksimoi tuotenäkyvyyden ja tarjoaa

9 % enemmän näkyvää tuotetilaa aikaisempiin ovellisiin malleihin verrattuna. Karmittomat ovet ovat saatavana lisävarus-

teena parantamaan tuotenäkyvyyttä. Tuotevalaistukseen on kiinnitetty erityistä huomiota, ja LED-valot mahdollistavat hyvän tuotenäkyvyyden sekä varmistavat energiatehokkuuden. Hyllyvalot on sijoitettu hyllyn etureunaan antamaan optimaalisen näkyvyyden.

## Helppo asentaa, puhdistaa ja huoltaa

NordicLine MD5 on suunniteltu huomioiden asennus ja jokapäiväinen käyttö. Kalusteen parannettu muotoilu takaa nopean, tarkan ja laadukkaan hyllykköiden linjauksen. Jäähdytys-putkisto voidaan asentaa helposti kalusteen sisään, ja lisävarusteena on tilattavissa tehtaalla esiasennetut putket asennusaikaa nopeuttamaan. NordicLine MD5:n puhdistus ja huolto on tehty helpommaksi kuin koskaan ennen. Kaikki kalusteen puhdistukseen tarvittavat osat voidaan irrottaa ilman työkaluja, joten kalusteen käyttö on helppoa. Huollon helpottamiseksi puhaltimille ja höyrystimelle on vaivaton pääsy, ja puhaltimet voidaan tarvittaessa vaihtaa muutamassa minuutissa.




## VALITSE NORDICLINE MD5

- Suurempi tuote-esittelytila integroidun ovimallin ansiosta
- Optimoitu tuotenäkyvyys uudella hyllyvalaistuksella
- Tilaa säästävää ja laadukas muotoilu
- Suuri hyllyjen kantokyky
- Suuri tuotteiden esillepanovolyymi
- Suorituskykyinen 3M0, 3M1 ja 3M2-luokissa
- Helppo asentaa, puhdistaa ja huoltaa




e-ncore teknologia minimoi lämpimän ja kylmän ilman sekoittumisen






NordicLine MD5	
Ulkopituus (mm)	1250, 1875, 2500, 3750, päätyhyllyköt 1580*, 1780, 1980, 2180
Ulkokorkeus (mm)	2055, 2255
Ulkosyvyys (mm)	790*, 890, 1090
Lämpötila-alue (°C)	-1 ... +1, +0 ... +2 ja +2 ... +4
Kylmäaineet	R744 (CO2), liuosjäähdytteinen
Energiatohokkuusluokka	doors  open


NordicLine MD5 30-79-206\*



NordicLine MD5 30-89-206




NordicLine MD5 30-109-206




\* saatavilla vain MD5-hyllykkönä


NordicLine MD5 30-79-226\*




NordicLine MD5 30-89-226




NordicLine MD5 30-109-226




NordicLine MD5 30-79-206 GD\*




NordicLine MD5 30-89-206 GD




NordicLine MD5 30-109-206 GD




NordicLine MD5 30-79-226 GD\*



NordicLine MD5 30-89-226 GD



NordicLine MD5 30-109-222 GD



\* saatavilla vain MD5-hyllykkönä

## VARUSTEET

### VAKIOVARUSTEET


- Puhallinhöyrystin- ja paisuntaventtiilit vakiona CO2-kylmäaineille
- Energiänsäästöpuhaltimet
- Helposti irrotettavat imuritulat, hunajakanno, katto-osat ja takaseinä
- Sulaveden viemäröintiputki kalusteen pituisena, ulkohalkaisija 40 mm

- LED-valot
- Ylävalaistus
- Sähkökytkentäkotelo kalusteen katolla


### LISÄVARUSTEET



Kulmasuoja, kromattu



Pohjataso ritiläväljakaja



Hyllyn akryyliyvälijakaja



Puikkokannattimet ja hylly

- Lämpömittari
- Paisuntaventtiilit muille kylmäaineille
- Lasi- tai peilipääty
- Välipääty
- Puskulista päätyyn
- Konsolihyllyt 300, 400, 450, 500 ja 600mm, kolme eri asentoa 0°, 10°, 20°
- LED-hyllyvalot
- Kannattimet, jakajat jne.
- Moottoriyöverho
- Säättöautomaattikka
- Jatkosarja
- Hintalistapidike
- Kulmasuoja
- Lasiovet
- Sulatusvastus

## HYÖDYT

Tilaa säästävä ja ainutlaatuinen pohjahöyrystimen muotoilu estää jään muodostumista



Integroitu ovimalli mahdollistaa tuotteiden optimaalisen esittelytilan

Helppo puhdistaa, tasaisemmat pinnat ja irrotettavat osat

Entistä nopeampi linjaus – säästää asennusaikaa

NordicLine MD5 on tilaa säästävä kylmähyllykko, joka maksimoi tuotenäkyvyyden, lisää tehokkuutta ja edistää päivittäistavara-kaupan myyntiä.



[www.costan.com](http://www.costan.com)

Follow us on:     by Epta