



COSTAN 

Velvet Hot Table

PRÉSENTATION DU PRODUIT


Epta

Exposer les
plats
préparés
chauds de
manière
attrayante !

COSTAN 



Velvet
Hot Table

PRÉSENTATION DU PRODUIT


Epta

La gamme Velvet offre un large choix de modèles pour la présentation de tous types d'aliments frais, en valorisant leur présentation. Le mode de vie actuel impose de plus en plus la recherche de produits traiteur prêts à consommer.

Velvet dans la version **Hot table** est la réponse à cette exigence croissante. Elle offre de hautes performances de conservation des produits et une exposition polyvalente pour satisfaire les demandes d'un consommateur de plus en plus exigeant.



COSTAN 



Velvet
Hot Table

PRÉSENTATION DU PRODUIT


Epta

**Velvet N
Tavola Calda**
est disponible en :

Vente assistée

1 Profondeur :
Narrow (N)

3 Longueurs :
1250 – 1875 – 2500

Esthétiques :

- Design,
- Design Evolution,
- Style (soubass. et pieds),
Studio

Aménagements

- bacs gastronorm,
plats inox, plateau
d'exposition en inox

Superstructures :

vitres droites RDA (levables droites), RDB (descendantes droites), WO (ouvertures fenêtre) et vitres courbes RCA (levables).

Éclairage :

superstructure et
soubassement

Régulateur:
Eliwell IC901

COSTAN 



**Velvet
Hot Table**

PRÉSENTATION DU PRODUIT


Epta

Exposition polyvalente

La transformation de l'exposition d'une configuration à l'autre peut être facilement effectuée par l'opérateur du rayon traiteur sans outil.



- **Bacs gastronorm** en inox : hauteurs 100mm et 150mm
- **Plats inox** : hauteur du rebord 20mm

Plateau d'exposition en inox

COSTAN 




Velvet
Hot Table

PRÉSENTATION DU PRODUIT


Epta

Merchandising



Aménagements de présentation surélevés

Pour une meilleure présentation du produit exposé, les aménagements avec bacs gastronorm, plats et plateau d'exposition en inox sont placés à **750mm du sol.**



Velvet Hot Table

PRÉSENTATION DU PRODUIT



COSTAN 

www.costan.com



COSTAN  



Epta S.p.A. participates in the ECC programme for: Refrigerated display cabinets (RDC).
Check ongoing validity of certificate online:
www.eurovent-certification.com
or using www.certiflash.com